

催事等開催に伴う遵守事項

(大阪市条例第58条)

1. 使用する防火対象物(大阪府立国際会議場)の防火管理者との連絡を密にすること。
2. カーテン、幕類、大道具用合板および展示用合板又はじゅうたん等は、防災処理したものを使用すること。
3. 消火器は届出通り配置し規定の標識を提出すること。
4. 使用する防火対象物の消防用設備等は、その機能の維持及び管理に努めること。
5. 避難施設等は下記事項について有効に確保すること。
 - ① 避難上有効な主要避難通路を確保すること。
展示場の床面積が
150㎡以上の時 通路幅員 1.20m以上
300㎡以上の時 通路幅員 1.60m以上
3,000㎡以上の時 通路幅員 2.00m以上
 - ② 避難施設の床面はつまづき、すべり等を生じないようにすること。
 - ③ 避難の妨害となる設備・物件を放置し、又は存置しないこと。
 - ④ 避難口の戸は、開催期間中は容易に開放できる状態にしておくこと。
 - ⑤ 避難器具設置場所付近は操作に必要な広さを保有し、かつ容易に到達できるように通路を確保すること。
 - ⑥ 避難口の前面に出口を隠蔽するような装飾物品を設けないこと。またシャッターが有効に使用できるようシャッターラインを確保すること。
6. 定員を厳守すること。
7. 終業点検を確実に行うこと。
8. 本届出期間中の防火管理については、事故防止と事故発生の体制を確保し万全を期すこと。

催物開催届出書

| | | | | |
|--|------|--|------------------------|----------------|
| 年 月 日 | | | | |
| 大阪市北消防署長 様 | | | | |
| 住所 | | | | |
| 届出者 氏名 | | | | |
| 電話番号 | | | | |
| 大阪市火災予防条例第 58 条第 3 号の規定により、次のとおり届け出ます。 | | | | |
| 防火対象物 | 所在地 | 大阪市北区中之島 5 丁目 3 番 51 号 (電話番号 06-4803-5555) | | |
| | 名称 | 大阪府立国際会議場 (グランキューブ大阪) | | |
| | 主要用途 | 複合用途 | 防火管理者 (責任者) 氏名 | |
| 開催箇所 | | 位置 | 面積 | 客席の構造 |
| | | m ² | | |
| 消防用設備等 の概要 | | 消火用散水栓・消火器・自動火災報知設備・誘導灯 | | |
| 開催目的 | | | | |
| 開催期間 | | 年 月 日から 年 月 日まで | 開催時間 | 時 分から 時 分まで |
| 収容人員 | | 名 | 避難誘導及び消火活動 に従事できる人員 | 名 |
| その他 必要な事項 | | | | |
| * 受付欄 | | | * 経過欄 | |
| | | | | |

- 備考
1. この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること
 2. 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること
 3. * の欄は記入しないこと
 4. 使用する防火対象物の略図を添付すること

催物開催届出書

| | | | |
|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| 〇〇〇〇年 〇〇月 〇〇日 | | | |
| 大阪市北消防署長 様 | | | |
| | | 住所 | 大阪市北区中之島〇-〇-〇〇 ※法人にあたっては、主たる事務所の所在地 |
| 届出者 | | 氏名 | 株式会社〇〇 代表取締役 〇〇 〇〇 ※法人にあたっては、その名称及び代表者氏名 |
| | | 電話番号 | 〇〇(〇〇〇)〇〇〇〇 |
| 大阪市火災予防条例第58条第3号の規定により、次のとおり届け出ます。 | | | |
| 防火対象物 | 所在地 | 大阪市北区中之島5丁目3番51号（電話番号06-4803-5555） | |
| | 名称 | 大阪府立国際会議場（グランキューブ大阪） | |
| | 主要用途 | 複合用途 | 防火管理者（責任者）氏名 ※ 記入不要 大阪国際会議場記入 |
| 開催箇所 | 位置 | 面積 | 客席の構造 |
| | イベントホール | 2,600 m ² | イス席 （詳細は別紙のとおり） |
| 消防用設備等の概要 | 消火用散水栓・消火器・自動火災報知設備・誘導灯 | | |
| 開催目的 | 〇〇〇開催のため 1日の場合は以下を二重線で消す | | |
| 開催期間 | 年 月 日から 年 月 日まで | 開催時間 | 〇〇時 〇〇分から 〇〇時 〇〇分まで |
| 収容人員 | 1,500 名 | 避難誘導及び消火活動に 従事できる人員 | 〇〇 名 |
| その他の必要な事項 | ※火気（危険物）取扱いの場合は別紙にて申請が必要 | | |
| * 受付欄 | | * 経過欄 | |
| | | | |

- 備考
1. この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること
 2. 法人にあつては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること
 3. *の欄は記入しないこと
 4. 使用する防火対象物の略図を添付すること